

## دراسة عن النفايات السائلة بمصانع تدوير الورق دراسة حالة

محمد حسن محمد رمضان، ورياض فاروق حلوانى

كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة،

جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

المستخلص. تعتبر صناعة تدوير الورق من الصناعات الاستثمارية الهامة التي تتضمنها المنطقة الصناعية بجنوب جدة. وتنتج عن هذه الصناعة نفايات سائلة قد تسبب الكثير من الأضرار عند التخلص منها بطريقة غير آمنة. وتهدف الدراسة الحالية إلى دراسة خصائص النفايات السائلة الناتجة عن مراحل الإنتاج المختلفة، وطرق الإدارة المتّبعة معها، وذلك بإحدى مصانع تدوير الورق بالمنطقة الصناعية بجنوب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقد أظهرت نتائج التحاليل انخفاض درجة الأس الهيدروجيني للنفايات في معظم المواقع، مع احتوائها على تركيزات عالية من المواد العالقة، والمواد الذائبة، والاحتياج الكيميائي للأكسجين، وجود فرق كبير بين تركيزات الاحتياج الكيميائي والبيوكيميائي للأكسجين. كما بينت النتائج تجاوز تركيزات معظم الملوثات التي تم رصدها بنفايات معظم المواقع معايير الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف المباشر، أو للتصريف على مرافق المعالجة

المركزية أو كليهما. كما تبين أن المصنع يطبق خيارات إدارة النفايات السائلة المختلفة، حيث يتبع استراتيجية المعالجة مع نفايات الموقع الأول قبل التخلص منها، وخفض التلوث مع الواقع من الثاني لل السادس وذلك بتدويرها، واستراتيجية التدوير والمعالجة مع نفايات الموقع السابع (نفايات خزان إزالة العوالق بالطفو)، واستراتيجية التخلص مع نفايات الموقع الثامن (نفايات حوض التهوية) بنقلها للمعالجة بمحطة الخمرة. وقد اقتربت الدراسة بعض التوصيات منها اتباع الاحتياطات الازمة كالحد من التلوث مع بعض الوحدات التي يتسرّب عنها عجينة، واستخدام إحدى طرق خفض التلوث المختلفة قبل صرف المياه العادمة من حوض التهوية على محطات المعالجة المركزية، ودراسة إمكانية التخلص منها في محطة معالجة الصرف الصناعي بجنوب جدة، ودراسة الاستفادة من المياه العادمة من خزان التهوية بدلاً من التخلص منها.

## المقدمة

يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم الأنشطة المسببة للعديد من المشكلات البيئية من خلال استنزاف الموارد الطبيعية، وما يصاحب العمليات الصناعية المختلفة من ابتعاث للملوثات التي تهدد صحة الإنسان، وسلامة البيئة.

وتضم مدينة جدة منطقة صناعية تقع في جنوب المدينة، وقد تم تزويدها ببنية تحتية وخدمات تساعدها على خدمة أنواع متعددة من الأنشطة الصناعية. ومن الصناعات التي تشمل عليها المدينة الصناعية بجدة، تأتي صناعة تدوير الورق. وهي صناعة تقوم على تحويل الورق المسترجع إلى ورق مقوى ببني اللون يستخدم في الطباعة والتغليف، وذلك من خلال بعض العمليات الصناعية التي يتخللها بعض الإضافات الكيميائية. وتنتج عن هذه الصناعة نفايات سائلة قد تسبب الكثير من الأضرار عند التخلص منها بطريقة غير آمنة.

تأتي أهمية دراسة خصائص النفايات السائلة وطرق إدارتها في مراقبة وتنظيم عمليات توليد، ومعالجة، والتخلص النهائي من المخلفات. وتشمل عملية إدارة المخلفات الصناعية على عدد من الاستراتيجيات: الخيار الأول هو استراتيجية الحد من التلوث، الخيار الثاني هو خفض التلوث من خلال عملية التدوير أو إعادة الاستخدام، الخيار الثالث هو استخدام طرق المعالجة لخفض كل من حجم وتركيز التلوث، وأخيراً الخيار الرابع وهو التخلص بإحدى الطرق الآمنة بيئياً.

أشار عوض (١٩٩٦م) أن الورق يشكل نسبة عالية قد تصل إلى أكثر من ٣٠٪ من النفايات الصلبة، وإعادة تدوير النفايات الورقية أمر ذو أهمية بيئية واقتصادية لأنها يسهم في الحد من استنزاف الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه والغابات ذات الأهمية لاستقرار المناخ العالمي.

تقل الطاقة اللازمة لإنتاج ورق الصحف من الورق المستخدم بنحو ٤٥-٦٠٪ من مقدار الطاقة اللازمة لصنعه من لب الخشب. وقد ثبت أن إنتاج الورق بإعادة تصنيع الكميات المستخدمة منه، يقلل الملوثات التي تدخل الهواء والماء، كما يقلل الضغوط على استنزاف الغابات. وتشير إحدى الدراسات إلى أن دولة مثل كندا يمكنها أن توفر ٨٠ مليون شجرة سنوياً إذا أعادت تصنيع ورق الصحف، وإن الورق المعاد تدويره أقل تكلفة بكثير من الورق المنتج لأول مرة، سواء في الطاقة أو التكاليف المادية أو الماء اللازم للصناعة (النجار، ٢٠٠٧).

يعتمد الصرف الناتج عن عملية تدوير الورق أو إنتاجه على العمليات والمواد المستخدمة في هذه الصناعة. فقد يحتوي على بعض الألياف الورق الذائبة مع الماء، وأيضاً على مواد مبيضة، وأصباغ ملونة، وكيمياويات خاصة لفرد الورق، بالإضافة إلى مستويات قليلة جداً من المعادن الثقيلة في الحمأة الناتجة من عمليات تنقية المياه قبل تصريفها. ويؤدي التصريف المباشر لهذه

المياه الصناعية بدون معالجة إلى بعض الأضرار للكائنات الحية التي تعيش بالمياه كما أشار تومسون وآخرون (Thompson *et al.*, 2001). وقد أثبت وايت وآخرون (White *et al.*, 1996) أن مياه الصرف الصناعي الناتجة من صناعة الورق لها نشاط مطفر.

تعتبر صناعة الورق والسليلوز مستهلكة كبيرة للمياه والطاقة، ومساهمة كبيرة أيضا في إلقاء الملوثات إلى البيئة كما وضح رودريجوس وآخرون (Rodrigues *et al.*, 2008). وقد تم إعداد إجراءات عديدة لتقليل الآثار البيئية لمصانع الورق. فمثلا يتم إعداد دوائر مغلقة لاستخدامات المياه لتقليل الصرف إلى البيئة، وقد يحدث أيضا خفضاً ملحوظاً في المركبات العضوية المكلورة وغير المكلورة في مياه الصرف عن طريق تعديل وتطوير العمليات. وقد ينتج عن تركيب محطات معالجة خارجية تخفيضاً كبيراً في الأحمال العضوية وفي ابتعاث كل من المركبات العضوية السامة المكلورة وغير المكلورة كما أشار سافانت وآخرون (Savant *et al.*, 2006).

وقد أظهرت الطرق الفيزيائية والكيميائية نجاحاً كبيراً في التخلص من صبغات النفايات السائلة لصناعة الورق. ومن هذه الطرق الامتصاص، الترويب والترويق، والترشيح عبر الأغشية كما ذكر كوندورو وفيراراغافان (Konduru & Viraraghavan, 1997). وظهرت عملية الأكسدة الكهروكيميائية في السنوات الحديثة كأحد المعالجات الوعادة في تكسير المواد العضوية السامة في مياه صرف صناعات الورق، كما وضح شيانج وآخرون (Chiang *et al.*, 1997). كما ساعد استخدام الفصل الكهربائي في وجود المرشحات ذات الأغشية الدقيقة الخزفية في التخلص من الألوان وبعض الملوثات العالقة في التدفقات المائية، وأنه عند استخدام ٥٠ فولت حدث انخفاض في الأملاح الذائبة (TDS)، والتوصيل الكهربائي (EC)، والاحتياج الكيميائي للأكسجين (COD). وقد

ساعدت هذه الطريقة على إعادة استخدام ٩٠٪ من المياه المستخدمة في صناعة الورق كما أعلن ناتاراج وآخرون (Nataraj *et al.*, 2007).

وتشتمل نظم الأغشية المتعددة الخزفية الدقيقة في أحد مصانع الورق في إيطاليا مع وجود وحدة تناسق عكسي ملحقة بالأغشية، وأدى ذلك إلى انخفاض نسبة الـ TDS، والـ EC، والـ COD والкарbon العضوي الكلي (TOC) طبقاً لما أشار إليه بيزيشيني وآخرون (Pizzichini *et al.*, 2005).

وفي دراسة تم استخدام مرکبين من مرسبات المواد العالقة الموجودة في المياه الصناعية الناتجة من صناعة الورق، وهما الـ (Polyvinylalcohol-PVA)، و(PEI-Polyehtyleneimine)، وفي وجود مرشحات فقد ساهم ذلك في إنتاج مياه صالحة للاستخدام مرة أخرى في الصناعة طبقاً لما وجده فييرا وآخرون (Vieira *et al.*, 2001).

كما أثبتت دراسة قام بها تارلان وآخرون (Tarlan *et al.*, 2002) بأنه يمكن إزالة نسب كبيرة من الـ COD والألوان والمواد العضوية المكلورة، عند استخدام أنواع معينة من الطحالب الخضراء (Chlorella) في معالجة الصرف الصناعي الناتج من مصانع الورق تحت متغيرات مختلفة من الضوء وتركيز الملوثات.

ويعتبر استخدام تقنية التعقيم بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية مجدياً جداً في معالجة المياه الصناعية الناتجة من مصانع الورق، حيث تساعد في تقليل كل من COD والاحتياج البيوكيميائي للأكسجين (BOD) كما وجد أمات وآخرون (Amat *et al.*, 2005a). كما يساعد استخدام المحفزات الضوئية في معالجة مياه الصرف الصناعي الناتجة من مصانع الورق على التقليل من الحمل العضوي كما لاحظ أمات وآخرون (Amat *et al.*, 2005b)، ورودريجس وآخرون (Rodrigues *et al.*, 2008)

وتساهم المعالجة الثلاثية بالكربون المنشط في إزالة الألوان والكاتيونات الأخرى العالقة في المياه العادمة من صناعة الورق بشكل كبير، إلا أن من عيوب هذه الطريقة أنها مكلفة اقتصادياً كما أوضح تامينك وجروولي (Temmink & Grolle, 2005).

ويهدف البحث الحالي إلى دراسة خصائص النفايات السائلة الناتجة عن مراحل الإنتاج المختلفة وطرق الإدارة المتبعة معها وذلك بإحدى صناعات تدوير الورق بالمنطقة الصناعية بجنوب جدة.

### **مواد وطرق البحث**

وقد تضمنت خطة البحث إجراء مسح ميداني للمصنع لتحديد موقع جمع العينات، والتعرف على نظام الإدارة المتبعة مع المياه العادمة الخارجة من كل مرحلة إنتاجية. وقد تم اختيار عدد ٨ مواقع والتي تم جمع عينات لحظية منها شهرياً لمدة عشرة شهور، وبين شكل (١) تدفقات المياه المستخدمة والعادمة من مراحل الإنتاج المختلفة و مواقع جمع العينات والتي يمكن إيجازها في الآتي:

**الموقع الأول: المياه العادمة من المعالجة الثلاثية.**


**الموقع الثاني: خليط المياه المجمعة من غسيل شرائط فرد العجينة، والناتجة من عملية التغليظ، والناتجة من عملية إزالة الألوان، والفائضة من خزان تجميع مياه فرد وعصر العجينة.**

**الموقع الثالث: المياه الخارجة من عملية التغليظ.**

**الموقع الرابع: المياه الخارجة من عملية إزالة الألوان.**

**الموقع الخامس: خليط المياه الخارجية من خزان تجميع مياه فرد وعصر العجينة بعد إضافة النشا، والتي تتضمن العجينة المتسربة من العملية، وجزء من عملية إزالة الألوان، والمياه الراجعة من خزان إزالة العوالق بالطفو (DAF).**

شكل ١. تدفقات المياه المستخدمة والعلامة من مراحل الإنتاج المختلفة يأخذ مصانع تدوير الورق بالمنطقة الصناعية بجدة وموافق جمع العينات.



**الموقع السادس:** خليط المياه الخارجة من خزان تجميع مياه فرد وعصر العجينة بعد إضافة النشا والتي تتضمن العجينة المتسربة من العملية، وجاء من عملية إزالة الألوان، والمياه الراجعة من خزان إزالة العوالق بالطفو (DAF)، والفائض من خزان تجميع غسيل شرائط فرد العجينة.

**الموقع السابع:** المياه الخارجة من خزان إزالة العوالق بالطفو بالهواء.

**الموقع الثامن:** المياه الخارجة من وحدة التهوية إلى محطة الخمرة.

وقد تم إجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية عليها طبقاً للطرق القياسية الأمريكية لتحاليل المياه والصرف الصحي (APHA, 1995). ومقارنة نتائج التحاليل مع معايير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ١٤٢٤ هـ للتصريف المباشر وعلى مراافق المعالجة المركزية.

### النتائج والمناقشة

تبين من خلال المسح الميداني أنه نظراً لطبيعة احتياج المصنع لكميات كبيرة من المياه وبناءً على النقص في المياه بالمنطقة، فيعتمد المصنع على مصدرين للمياه. المصدر الأول هو المياه المعالجة من محطة الخمرة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتمثل النسبة الأكبر، والمصدر الثاني هو المياه المعالجة من محطة معالجة الصرف الصناعي (ICDOC). ويضم المصنع وحدة لمعالجة المياه القادمة من محطة الخمرة لإنتاج مياه منزوعة الأملاح. ويتم تقسيم المياه التي يتم معالجتها بهذه الوحدة إلى قسمين: القسم الأول يستخدم في الغلايات، والقسم الثاني يتم خلطه مع المياه التي يقوم المصنع بالحصول عليها من محطة معالجة الصرف الصناعي (ICDOC) لاستخدامها في العملية الإنتاجية.

## تقييم خصائص النفايات السائلة

### الخصائص الفيزيائية

يبين جدول (١) نتائج تحليل الخصائص الفيزيوكيميائية للعينات التي تم جمعها من المواقع المختلفة.

#### درجة الحموضة

يتبيّن من النتائج انخفاض درجة الأُس الهيدروجيني في الموضع من الثاني إلى السابع بمتوسطات ٥,٦١، و٥,٥، و٥,٦١، و٥,٥، و٥,٥. ويمكن أن يعزى سبب الانخفاض إلى استخدام المصنوع لبعض الأحماض القوية في غسل الشرائط وعملية العجن.

وأوضح ارتفاع درجة الأُس الهيدروجيني بالموقع الثامن الذي يمثل الصرف النهائي للمصنوع والخارج من وحدة التهوية، حيث تراوحت بين ٦,٢ و٦,٨ بمتوسط ٦,٦. ويمكن أن يعزى ذلك الارتفاع إلى خفض نسبة العوالق التي تتصف بدرجة حموضة منخفضة، وإلى التخفيف الناتج من مياه الرجيع ذات درجة الحموضة المعتدلة بمتوسط ٧,٣.

ويتبّين بناءً على ذلك مطابقة درجة الحموضة للموقعين الأول والثامن مع المدى الذي أشارت إليه الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف المباشر (٩-٦)، بينما حدث تجاوز لنتائج بقية المواقع. وتتفق جميع المواقع مع معيار التصريف إلى مرفاق المعالجة المركزية (٥-١٠).

#### المواد العالقة والعکارة

تبين وجود تركيزات مرتفعة من المواد العالقة بالموضع من الثاني إلى السادس بمتوسطات ١٢٦٧، و٧٢٧٦، و٥٢٢٨، و٢٢٨٣، و١٩٢٤، و١٩٢٤ مجم/لتر على التوالي، ويعزى السبب في ذلك إلى وجود تسربات في العينة من هذه المواقع. كما يتضح من هذه النتائج ارتفاع المواد العالقة بالموضع الثالث والرابع عن الموضع الثاني والخامس والسادس، حيث يمثل الموضع الثالث عملية فرك

العجينة باستخدام مراوح تدور ميكانيكياً بطريقة معاكسة لبعضها البعض لزيادة حجمها وتماسكها، كما يمثل الموقع الرابع أيضاً عملية فرك للعجينة باستخدام ستة وحدات من الأقراص، وذلك لضغطها ونزع المياه الملونة. وتنتج عن هاتين العمليتين تسلسلاً كبيراً من العجينة مما أدى إلى رفع تركيزات المواد العالقة بها.

وتبيّن حدوث انخفاض بالموقع السابع بمتوسط ٥٧٦ مجم/لتر، والذي يمكن أن يعزى إلى تأثير عملية الطفو بالهواء حيث يتم فيها إزالة المواد العالقة، وبالموقع الثامن وهو يمثل الصرف النهائي بمتوسط ١٦٧ مجم/لتر والذي يمكن إيعازه إلى أكسدة المواد العضوية بالعوالق وبالتالي انخفاضها بالإضافة إلى التخفيف الناتج من رجيع المعالجة الثلاثية.

ويتبّع من ذلك تجاوز جميع نتائج المواد العالقة بالمواقع المذكورة لمعايير الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف المباشر (١٥ مجم/لتر)، بينما تجاوزت نتائج الموقع الثالث والرابع والخامس معيار التصريف إلى مرافق المعالجة المركزية (٢٠٠٠ مجم/لتر).

كما تبيّن ارتفاع العكاراة بالموقع من الثاني إلى الثامن، وتتجاوزها لمعايير الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف المباشر (٧٥ وحدة نيفيلومترية) لنفس الأسباب المذكورة أعلاه.

#### المواد الذائبة

تبّين وجود تركيزات مرتفعة من المواد الذائبة الكلية بالتدفقات الناتجة من الموقع الأول بمتوسط ٣٨٦١ مجم/لتر، والذي يمثل صرف وحدة المعالجة المتقدمة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى قيام الوحدة بفصل الأملاح من المياه الخام التي تصل إليها لتتّجّ مياهًا ذات تركيز أملاح منخفض تتفق مع ما ذكره (عوض، ١٩٩٦م) أن صناعة الورق يجب أن تكون المياه المستخدمة فيها نقية، ورائقة، ويسرة، وفقيرة بالأملاح، وألا تحتوي على الحديد، والمنجنيز، وعلى أي عنصر يمكن أن يشكّل أثراً على العملية الإنتاجية.

**جدول ١ . نتائج تحليل الخصائص الفيزيوكيميائية للنفايات السائلة الخارجية من مراحل الإنتاج المختلفة بصناعة تدوير الورق بجدة.**

المرقم	المؤشر	الأس الكبير و جبن ( درجة )	المواد الذائبة الكلية ( مجم / لتر )	المواد الذائبة الكلية ( مجم / لتر ) (وحدة نيفيلومترية)	المواد الكلية الكلية ( مجم / لتر ) ( ميجروسمتر / سم )	المواد الكلية الكلية ( مجم / لتر ) ( درجة الكلبة )	المواد الكلية الكلية ( مجم / لتر ) ( درجة الكلبة )	المواد الكلية الكلية ( مجم / لتر ) ( درجة الكلبة )	المواد الكلية الكلية ( مجم / لتر ) ( درجة الكلبة )
١٧	الموقع الأول	٦٢٨٠	٣٦٤٤	٨,٧٩	١٧	٦٢٨٠	٧,٢٨	٣٦٤٤	١٧
٢٨	القراءة القصوى	٧,٤٥	٤١٢٠	١٤,٢٣	٢٨	٧٠٧٠	٧,٤٥	٤١٢٠	٢٨
٢٣	المتوسط	٧,٣٧	٦٧٣٤	١١,٤١	٢٣	٣٨٦١	٧,٣٧	٦٧٣٤	٢٣
٩٩٦	القراءة الصغرى	٥,٤٥	٨٦٨٨	٣٨٩	٩٩٦	٥٥٨٧	٥,٤٥	٨٦٨٨	٩٩٦
١٥٤٤	القراءة القصوى	٥,٨٥	٩٧٨٤	٥٦٨	١٥٤٤	٧٠٤٠	٥,٨٥	٩٧٨٤	١٥٤٤
١٢٦٧	المتوسط	٥,٦١	٩١١٧	٤٦٦	١٢٦٧	٦٠٥٩	٥,٦١	٩١١٧	١٢٦٧
٧١٥٦	القراءة الصغرى	٥,٣٥	١١٩٥٠	١٨١	٧١٥٦	٦١١٠	٥,٣٥	١١٩٥٠	٧١٥٦
٣٧٥٤	القراءة القصوى	٥,٦٨	١٢٧٢٤	٢٩٤	٣٧٥٤	٦٧١٠	٥,٦٨	١٢٧٢٤	٣٧٥٤
٧٢٧٦	المتوسط	٥,٥٠	١٢٣٥٩	٢٣٦	٧٢٧٦	٦٤١٠	٥,٥٠	١٢٣٥٩	٧٢٧٦
٦٦٧٥	القراءة الصغرى	٥,٥٦	٩٥٣٦	٣٠٦	٦٦٧٥	٥٩٨٤	٥,٥٦	٩٥٣٦	٦٦٧٥
٥٧٢٠	الموقع الرابع	٥,٦٦	٩٩٩٦	٣٩٩	٥٧٢٠	٦٧٨٠	٥,٦٦	٩٩٩٦	٥٧٢٠
٥٢٢٨	المتوسط	٥,٦١	٩٧٣٠	٣٦٧	٥٢٢٨	٦٤٦١	٥,٦١	٩٧٣٠	٥٢٢٨
١٥	معلمير رئيسة العمادة للتصرف المباشر	٩-٦	—	٧٥	١٥	—	—	—	١٥
٢٠٠٠	معلمير رئيسة العمادة للتصرف إلى مرفق معالجة مركزى	١٠-٥	—	—	٢٠٠٠	—	—	—	٢٠٠٠

جولہ (یادی)

المواءع الكلية	المواد	الكلارة	المؤشر	الموقع
(مجلدات)	(وحدة تغليف مترية)	المواد الذائبة الكلية	التصويب الكهربائي (مجمل المتر)	الأوس البيودوجيني (درجة)
١٩٨٠	٣٣٠	٥٣٨٦	٨٧٥٦	القراحة الصغرى
٢٤٦٥	٦٣٣٦	٩٧٣٠	٩٧٣٠	القراحة القصوى
٢٢٨٣	٣٦٣	٩٧٩٠	٥,٥	المتوسط
١٨٨٠	٣١١	٥٩٤٠	٨٠٨٤	القراحة الصغرى
١٩٦٧	٣٧٣	٦٨٠٠	٨٨٠٤	القراحة القصوى
١٩٢٤	٣٣٩	٦٣١٥	٨٤٧١	المتوسط
٦٤٦	٢٨٤	٥٦٤٦٠	٩٠٣٢	القراحة الصغرى
٦٥٨	٤١٦	٦٨٢٠	١٠٩٦٦	القراحة القصوى
٥٦٧	٥٣٥	٦٠٩٢	٩٨٦٧	المتوسط
١٤٠	١٤٧	٥٩٣٦	٥٧٨٢	القراحة الصغرى
٢١٦	٢٠٨	٦٤٣٣	٧٥٥٢	القراحة القصوى
١٦٧	١٦٧	٦١٧١	٦٨٧٩	المتوسط
١٥	٧٥	---	---	الموقع السادس
٢٠٠٠	---	---	---	معلبirs للايسنة العاملة للتصريف المباشر
		١٠٥	١٠٥	مرفق معالجة مركزى
				معلبirs الرئاسة الدامنة للتصريف إلى

**ملحوظة:** لا توجد معابر لدى الرئيسة العامة للأرصاد والبيئة.

كما تبين ارتفاع التركيزات بالموقع من الثاني إلى السابع بمتوسطات ٦٠٥٩، ٦٤١٠، و ٦٤٦١، و ٥٩٣٨، و ٦٣١٥، و ٦٠٩٢ مجم / لتر على التوالي. ويمكن أن يكون ذلك بسبب وجود الأحماس القوية سهلة التأين وإلى بعض الأملاح التي يتم إضافتها لخلطة الخام، والتي أدت إلى ارتفاع نتائج الناقلة الكهربية، والمواد الذائبة الكلية، وأيضاً الانخفاض في درجة الحموضة. ويعزى عدم انخفاضها بمتوسط ٦١٧١ مجم / لتر بالموقع الثامن إلى الدور المحدود لعملية التهوية في معالجة المواد الذائبة.

#### الخصائص الكيميائية

يبين جدول (٢) نتائج التحاليل الكيميائية للعينات التي تم جمعها من الموقع المختلفة.

الاحتياج البيوكيميائي (*BOD*) والكيميائي (*COD*) للأكسجين تراوحت تركيزات متوسطات الاحتياج البيوكيميائي للأكسجين بين ٣٥,٧ مجم / لتر بالموقع الأول، و ٩٦,٦ مجم / لتر بالموقع الخامس. بينما تراوحت تركيزات الاحتياج الكيميائي للأكسجين بين متوسطات ٢٨١ مجم / لتر بالموقع الأول، و ٢٥٠٧٨ مجم / لتر بالموقع السادس.

ويمكن أن تعزى التركيزات العالية للاحتياج الكيميائي للأكسجين بالمواقع من الثاني للثامن لتواجد كمية كبيرة من المواد العضوية صعبة التحلل الحيوي تتمثل في مادتي النشا والألياف السيلولوزية. وهو نفس السبب الذي أدى إلى وجود فرق كبير بين تركيزات الاحتياج الكيميائي للأكسجين والاحتياج البيوكيميائي للأكسجين بنفس الموقع.

وعلى الجانب الآخر، فيمكن أن يعزى انخفاض الاحتياج الكيميائي للأكسجين بالموقع الخامس والسادس مقارنة بمياه الموقع السابقة لها مباشرة، إلى انخفاض كميات المواد العالقة (الألياف السيلولوزية) نتيجة لإزالتها بخزان الطفو. كما تبين نتيجة الاحتياج الكيميائي للأكسجين بالموقع الثامن (٣٨٢٣ مجم / لتر) كفاءة الأكسدة الهوائية بخزان التهوية.

جدول ٢ . نتائج التحليل الكيميائي للذيفانيات السائلة الخارجية من مراحل الإنتاج المختلفة بصناعة تدوير الورق بجدة.



وقد تجاوزت نتائج الاحتياج البيوكيميائي للأكسجين بجميع المواقع معيار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف المباشر (٢٥ مجم / لتر)، وعلى الجانب الآخر، فقد تجاوزت نتائج الاحتياج الكيميائي للأكسجين بجميع المواقع معيار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف المباشر (١٥٠ مجم / لتر)، ومن المواقع من الثاني للثامن معيار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف على مرافق المعالجة المركزية (١٥٠٠ مجم / لتر).

#### **مستوى العناصر الخفيفة والتقليلية الضارة**

يبين جدول (٣) نتائج تحليل العناصر الصغرى والتقليلية الضارة بالعينات التي تم جمعها من المواقع المختلفة.

ويتبين منها عدم تجاوز نتائج العناصر التي تم رصدها بجميع المواقع معايير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتصريف المباشر أو التصريف على مرافق المعالجة المركزية.

#### **تقييم نظام إدارة النفايات السائلة بالمصنع**

نظرًا لندرة المياه بالمنطقة، وللاستفادة من المواد التي تسربت مع النفايات السائلة وخاصة الألياف السيلولوزية، ولوجود العديد من التجاوزات مع معايير الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة لكل من التصريف المباشر والتصريف على مرافق المعالجة المركزية، فيتم بالمصنع نظام لإدارة النفايات السائلة التي تنتج عن كل مرحلة إنتاجية.

يتم مع نفايات الموقع الأول (المياه العادمة من المعالجة الثلاثية) اتباع استراتيجية المعالجة (السيطرة على التلوث) من خلال معالجتها بالتهوية قبل نقلها للمعالجة بمحطة الخمرة، وخاصة أن تركيزات المؤشرات التي تم رصدها بهذه المياه تتفق مع معايير التخلص في مرافق المعالجة المركزية كما نص عليها النظام العام للبيئة.

**جدول ٣ . نتائج تحليل العناصر الخفيفة والثقيلة الضارة للنفايات السائلة الخارجة من مرافق إنتاج المختلطة بصناعة تدوير الورق بجدة.**

Zn	Se	Pb	Ni	Mn	Cu	Cr	Cd	AS	Al	العنصر (ppb)
ND	٠,٠٣٠	٠,٠٤٠	ND	٠,٠٦٦	٠,٠٤٥	ND	٠,٠٠١	ND	٠,٠٣٩	الفراءة الصغرى
١,٢١١	٠,٠٤٠	٠,٠٩٣	٠,٠٨٨	٠,٠٨٧	٠,٠٢٨	٠,٠٠٩	٠,٠٠٦	٠,٠٨٢	٠,٠٧٨	الفراءة الفصوصى
٠,٥٥٦	٠,٠٣٦	٠,٠٦٢	٠,٠٤٢	٠,٠٣٦	٠,٠٧٨	٠,٠٠٥	٠,٠٣٣	٠,٠٣٩	٠,٠٥٤	المتوسط
٠,٣٣٥	ND	٠,١٠٩	٠,٠٢٣	٠,٠٥٨	٠,٠٦٥	٠,٠٦٦	٠,٠٠٣	ND	٥,٣٨٥	الفراءة الصغرى
٠,٣٩٥	٠,٠٥٨	٠,١٦٧	٠,٠٢٩	٠,٠٦٤	٠,١١٨	٠,٠٦٠	٠,٠٠٦	٠,٠٥٥	٧,٦٣٨	الفراءة الفصوصى
٠,٣٩٥	٠,٠٣٨	٠,١٣٣	٠,٠٣٤	٠,٠٨٣	٠,٠٨٣	٠,٠٥٥	٠,٠٣٦	٧,٦٣٧	المتوسط	الفراءة الفصوصى
٠,٣١٩	٠,٠١٨	٠,٠٤٢	٠,٠٥٥	٠,٠٤٥	٠,٧٣٤	٠,٧٣٤	٠,٠٠٥	ND	٧,٨٨٨	الفراءة الصغرى
٠,٩٥٧	٠,٠٥٣	٠,١٣٤	٠,٠٧٧	٠,١٠٥	٠,٢٢١	٠,٠٨٥	٠,٠٠٦	٣,٤٤٩١	الفراءة الفصوصى	الموقع الثالث
٠,٧٥٠	٠,٠٣٣	٠,٠٨٣	٠,٠٣٨	٠,٠٨٣	٠,١٤٤	٠,٠٧	٠,٠٠٤	١٩,٣٣٣	المتوسط	الموقع الثالث
ND	٠,٠٧١	٠,٠١٣	٠,٠٤٥	٠,٠٣٩	٠,٠٣٩	٠,٠٣٩	٠,٠٠٢	٩,١١٧	الفراءة الصغرى	الموقع الرابع
٠,٦٥١	٠,٠٧٦	٠,١٦٦	١,٣٥١	٠,٣٤٥	٠,٣٤٥	٠,٣٥٢	٠,٠٠٧	١٦,٩٢٢	الفراءة الفصوصى	الموقع الرابع
٠,٥٥٧	٠,٠٣	٠,١١٠	٠,١٥٥	٠,٠٤٧	٠,٠٤٧	٠,٠٠١	١,١٩٣٦	١,١٩٣٦	المتوسط	الموقع الرابع
١	—	٠,١	٠,٢	—	٠,٢	٠,٠٢	٠,٠٢	—	—	معابر الرأسية العامة للأرصاد وحمالية
١٠	—	١	٢	٢	٠,٥	١	٠,١	—	—	البيئة للتعريف المبادر (مجم/لنتر)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	معابر الرأسية العامة للأرصاد وحمالية
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	البيئة للتصريف إلى مرفق معالجة
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	مركزى (مجم/لنتر)

دراسة عن النفايات السائلة بمصانع تدوير الورق

## جدول ٣٠ (تابع).

Zn	Se	Pb	Ni	Mn	Cu	Cr	Cd	As	Al	العنصر (ppb)
٠,٦١٢	٠,٠٣١	ND	٠,٠١٣	٠,٥٧٨	٠,٠٤٥	٠,٠١٠	٠,٠٠٢	ND	٥,٧٤٠	الفراءة الصغرى
٠,٦١٢	٠,٣٤	٠,١٢٥	٠,٠٣٩	١,١١٩	٠,١١٥	٠,٠٥٨	٠,٠٠٧	٠,٠٠٥	٧,٨٠٠	الفراءة الفصوى
٠,٣٧٩	٠,٠٣٦	٠,٠٥٨	٠,٠٣٤	٠,٧٧٩	٠,٠٩٠	٠,٠٣٣	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٦,٨٦٩	المتوسط
٠,١٤٢	ND	٠,٠٩٨	٠,٠٠٥	٠,٥٤٤	٠,٠٤٥	٠,٠٣٩	٠,٠٠١	ND	٣,٠٨١	الفراءة الصغرى
٠,٦٤٢	٠,٠١٥	٠,٣١٨	٠,٠٠٩	١,٠٤٧	٠,١٠٩	٠,٠٦٨	٠,٠٠٦	٠,٠٣٦	٦,٥٥٦	الفراءة الفصوى
٠,٢٧٣	٠,٠٠٨	٠,١٤٦	٠,٠٠٦	٠,٧٣٠	٠,٠٨٨	٠,٠٤٦	٠,٠٠٣	٠,٠١٧	٤,٨٧٦	المتوسط
٠,١٥٧	٠,٠٣٨	٠,٥٥٠	٠,٠٣٣	٠,٥٨٦	٠,٥٤٥	٠,٠٥٦	٠,٠٠٣	ND	٢,٧٩٧	الفراءة الصغرى
٠,٨٨٧	٠,٠٦١	٠,١٥٣	٠,٠٤٧	١,١٥٥	٠,١٠٧	٠,٠٨٤	٠,٠٠٦	٠,٠٠٥	٧,٤٥٩	الفراءة الفصوى
٠,٣٩٦	٠,٠٤٦	٠,٠٩٤	٠,٠٣٦	٠,٧٩٩	٠,٠٨١	٠,٠٦٧	٠,٠٠٣	٠,٠٠١	٢,٧٠١	المتوسط
٠,٣٩٦	٠,٠٥٣	٠,٠٨١	٠,٠٣٠	٠,٣١٤	٠,٠٤٥	٠,٠١٩	٠,٠١٩	ND	٥,٩٦٦	الفراءة الصغرى
٠,١٣١	٠,١٨٥	٠,٠٤٨	٠,٠٦٦	٠,٧٤٦	٠,٠٦٥	٠,٠٣٠	٠,٠٠٥	١,٣٠٦	٣,٣٠٦	الفراءة الفصوى
٠,٠٩٩	٠,٠٣٣	٠,٤٨٧	٠,٤٨٧	٠,٥٥١	٠,٥٠١	١,١٥٥	٠,٠٠٢	٠,٠٣٤	٢,٧٩٧	المتوسط
١	—	٠,١	٠,٢	—	٠,٢	٠,٢	٠,٠٣	—	—	معابر الرأسنة العاملة للأرصاد والتبيئة
١٠	—	١	٢	—	١	٢	٠,٥	١	—	للتصریف المباشر (مجم (لترا)
١٠	—	—	٢	—	٢	٠,٥	٠,٥	١	—	معابر الرأسنة العاملة للأرصاد والتبيئة للتصریف إلى مرفق معالجة مرکزي (مجم (لترا)
ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	لم يsted علیه (دون قدرة الجهاز).

وفيما يخص نفايات المواقع من الثاني إلى السادس، فيقوم المصنع باستخدام إستراتيجية خفض التلوث للاستفادة من مكونات هذه المياه، وذلك بتدويرها (reuse)، وإرجاعها إلى بعض الوحدات الإنتاجية بالمصنع وهي استراتيجية ملائمة بدلاً من التخلص منها، وخاصة إن مواصفاتها لا تتفق مع معايير التصريف المباشر أو العودة إلى مرافق المعالجة المركزية.

في الموقع السابع (النفايات الخارجة من خزان إزالة العوالق بالطفو بالهواء)، تبين أن المصنع يستخدم استراتيجيتين مع خارج هذه المرحلة، حيث يتم تدوير العوالق التي تم فصلها بالطفو، بينما تتبع طريقة نقل المياه والمفترض احتواها على نسب منخفضة من المواد العالقة إلى حوض التهوية لإجراء استراتيجية المعالجة. وعلى الجانب الآخر، فقد تبين النتائج التي تم الحصول عليها للمياه الخارجة من هذا الموقع ضعف كفاءة وحدة الطفو بالهواء.

وفي الموقع الثامن (النفايات الخارجة من حوض التهوية) تبين منه انخفاضاً في العديد من المؤشرات، بينما تبين على الجانب الآخر وجود تركيزات مرتفعة من المواد الذائبة الكلية، والاحتياج الكيميائي للأكسجين. ويتم إدارة هذه المياه بنقلها للمعالجة بمحطة الخمرة لمعالجة الصرف الصحي. إلا أن تركيز الاحتياج الكيميائي بها لا يتفق مع معيار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة للتصريف على مرافق المعالجة المركزية (١٥٠٠ مجم / لتر).

وبعد تقدير تركيزات مياه هذا الموقع، تبين أنها تقع في مدى تركيزات مواصفات مياه بعض المواقع التي يقوم المصنع بإعادة تدويرها والاستفادة منها، ولذلك يوصى بأهمية دراسة الاستفادة من هذه المياه بدلاً من التخلص منها. كما يجب على الصناعة في حالة الإصرار على استخدام طريقة الصرف اتباع إحدى طرق خفض التلوث المختلفة قبل صرفها لخفض تركيزات الاحتياج الكيميائي

لأكسجين المتجاوزة. والحل الأخير هو التعرف على معايير المياه المسموح استقبالها بمحطة معالجة الصرف الصناعي بجنوب جدة، والتخلص من الصرف بهذه المحطة.

### الاستنتاجات والتوصيات

- يعتمد المصنع على مصادران للمياه لعمليات إنتاجه: أحدهما ناتج محطة الخمرة لمعالجة الصرف الصحي ويمثل النسبة الأكبر، والثاني ناتج محطة معالجة الصرف الصناعي.
- بيّنت نفايات معظم المواقع وجود درجة حموضة منخفضة، وتركيزات مرتفعة من المواد العالقة، والمواد الذائبة، والاحتياج الكيميائي للأكسجين ووجود فرق كبير بين تركيزات الاحتياج الكيميائي والبيوكيميائي للأكسجين.
- وجود تجاوز لمعظم المؤشرات التي تم قياسها بمعظم المواقع لمعايير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتصريف المباشر، أو للتصريف على المعالجة المركزية، أو لكليهما.
- يتبع المصنع خيارات إدارة النفايات السائلة المختلفة، حيث يتبع استراتيجية المعالجة مع نفايات الموقع الأول قبل التخلص منها، وخفض التلوث مع الموقع من الثاني لل السادس وذلك بتدويرها، واستراتيجيّة التدوير والمعالجة مع نفايات الموقع السابع (نفايات خزان إزالة العوالق بالطفو)، واستراتيجية التخلص مع نفايات الموقع الثامن (نفايات حوض التهوية) بنقلها للمعالجة بمحطة الخمرة.
- وبناءً على الاستنتاجات التي تم استخلاصها من الدراسة الحالية، فيوصي وبالتالي:

- اتباع احتياطات الحد من التلوث مع بعض الوحدات التي يتسرب عنها عجينة.
- استخدام إحدى طرق خفض التلوث المختلفة قبل صرف المياه العادمة من حوض التهوية على محطات المعالجة المركزية لخفض تركيزات الاحتياج الكيميائي للأكسجين.
- دراسة إمكانية التخلص من الصرف النهائي بمحطة معالجة الصرف الصناعي بجنوب جدة.
- الاستفادة من المياه العادمة من خزان التهوية خاصة أن مواصفاتها تقع في مدى مواصفات مياه بعض المواقع التي يتم تدوير مياهها.

### المراجع

#### أولاً: المراجع العربية

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (١٤٢٤هـ) (اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المملكة العربية السعودية).

عوض، عادل رفقي (١٩٩٦م) إدارة التلوث الصناعي (النفايات السائلة)، المملكة الأردنية الهاشمية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الفصل الثالث، ص ص: ١٢١-٧٧.

النجار، زياد (٢٠٠٧م) أعيدوا التدوير معنا، شبكة اقتصadiات المتكاملة الأردنية. متوفّر من

[موقع](http://www.4eqt.com/vb)

#### ثانياً: المراجع الأجنبية

Amat, A.M., Arques, A., Miranda, M.A. and Lo'pez, F. (2005a) Use of ozone and/or UV in the treatment of effluents from board paper industry, *Chemosphere*, **60**: 1111-1117.

Amat, A.M., Arques, A., Lo'pez, F. and Miranda, M.A. (2005b) Solar photo-catalysis to remove paper mill wastewater pollutants, *Solar Energy*, **79**: 393-401.

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Pollution Control Federation (WPCF) (1995) *Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water*, 19<sup>th</sup> ed. Washington, DC.

- Chiang, L., Chang, J. and Tseng, S.** (1997) Electrochemical oxidation pre-treatment of refractory organic pollutants, *Wat. Sci. Tech.*, **36**(2): 123-30.
- Konduru, R. and Viraraghavan, T.** (1997) Dye removal using low cost adsorbents, *Wat. Sci. Tech.*, **36**(2): 189-96.
- Nataraj, S.K., Sridhar, S., Shaikha, I.N., Reddy, D.S. and Aminabhavi, T.M.** (2007) Membrane-based microfiltration/electrodialysis hybrid process for the treatment of paper industry wastewater, *Separation and Purification Technology*, **57**: 185-192.
- Pizzichini, M., Russo, C. and DiMeo, C.** (2005) "Purification of pulp and paper wastewater, with membrane technology, for water reuse in closed loop, *Desalination*, **178**: 351-359.
- Rodrigues, A.C., Boroski, M., Shimada, N.S., Garcia, J.C., Nozaki, J. and Hioka, N.** (2008) Treatment of paper pulp and paper mill wastewater by coagulation–flocculation followed by heterogeneous photocatalysis, *Journal of Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry*, **194**: 1-10.
- Savant, D.V., Rahman, R. and Ranade, D.R.** (2006) Anaerobic degradation of adsorbable organic halides (AOX) from pulp and paper industry wastewater, *Biores. Technol.*, **97**: 1092-1104.
- Tarlan, E., Dilek, F.B. and Yetis, U.** (2002) Effectiveness of algae in the treatment of a wood-based pulp and paper industry wastewater, *Bioresource Technology*, **84**: 1-5.
- Temmink, H. and Grolle, K.** (2005) Tertiary activated carbon treatment of paper and board industry wastewater, *Bioresource Technology*, **96**(15): 1683-9.
- Thompson, G., Swain, J., Kay, M. and Forster, C.F.** (2001) The treatment of pulp and paper mill effluent : A review, *Bioresource Technology*, **77**: 275-286.
- Vieira, M., Tavares, C.R., Bergamasc, R. and Petrus, J.C.C.** (2001) Application of ultrafiltration-complexation process for metal removal from pulp and paper industry wastewater, *Journal of Membrane Science*, **194**: 273-276.
- White, P.A., Rasmussen, J.B. and Blaise, C.** (1996) Comparing the presence, potency and potential hazard of genotoxins extracted from a broad range of industrial effluents, *Environ. Mol. Mutagen*, **27**: 116-139.

## Study on Wastewater in Paper Recycling Plants Case Study

**Mohamed H. M. Ramadan and Riyad F. A. Halawani**

*Faculty of Meteorology, Environment, and Arid Land Agriculture  
King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia*

*Abstract.* Paper recycling industry is considered one of the important investment industries, included in the industrial zone south of Jeddah. This industry generates wastewater that causes a lot of damage when disposed in a non-secure method. The current study aims to study the characteristics of wastewater resulting from the different stages of production and the management methods used at one of the paper-recycling industries in the Industrial Zone City, south of Jeddah, KSA.

The results of the field survey showed that the sources of water include the treated effluent from Al-Khumra wastewater treatment plant and the treated effluent emerging from the industrial wastewater treatment plant.

Results of analysis showed that most of the locations discharged wastewater with low pH, high concentrations of suspended solids, dissolved solids, chemical oxygen demand, and presence of a significant difference between concentrations of chemical and biochemical oxygen demands. The results also showed that most of the measured parameters for most of the sites wastewater exceeded PME (Presidency of Meteorology and Environment) standards for direct discharge, for central treatment facilities, or both.

The plant follows the various wastewater management options, where it used the treatment strategy with the wastewater of the 1<sup>st</sup> site before disposal, pollution minimization with the 2<sup>nd</sup> to 6<sup>th</sup> sites by recycling, recycling and treatment strategies with the wastewater of the 7<sup>th</sup> site (wastewater of floating solids removal basin), and disposal strategy with the wastewater of 8<sup>th</sup> site (wastewater of the aeration basin) by transferring it to be treated by Al-Khumra plant.

Some recommendations were suggested. Of these, following pollution prevention with some units that leak pulp, using one of the various ways of waste minimization before wastewater discharge from aeration basin to the central treatment plant, studying the feasibility of discharging the wastewater into the industrial wastewater treatment plant located in south Jeddah, and taking the advantage of using the wastewater emerging from aeration basin rather than its disposal.